

Außerdem führen wir in unserem Lieferprogramm eine Vielzahl unterschiedlicher Markenprodukte direkt ab unserem Lager mit kurzer Lieferzeit oder Selbstabholung:

Luftentfeuchter - Bautrockner - Luftreiniger - mobile Klimageräte - Ulisse - Kompaktklimageräte - UNICO Klimageräte ohne Außeneinheit

ROBINAIR.

R32
NH₃



Aktion
Robinair Vakuumpumpe Modell 15501A-E-A2L für R32 und Ammoniak Kältemittel zum Sonderpreis *

* zuzügl. MwSt. / solange Vorrat reicht



SANGI Kupferrohr zöllig - metrisch - mono - twin

Bezeichnung	Abmessungen mm	Abmessungen Zoll	Rohr-länge	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
P-2320EN	6,35 u. 9,52	1/4" u. 3/8"	20 m	0,8 + 0,8	1		
P-2420EN	6,35 u. 12,70	1/4" u. 1/2"	20 m	0,8 + 0,8	1		
P-2520EN	6,35 u. 15,88	1/4" u. 5/8"	20 m	0,8 + 1,0	1		
P-3520EN	9,52 u. 15,88	3/8" u. 5/8"	20 m	0,8 + 1,0	1		
P-3620EN	9,52 u. 19,05	3/8" u. 3/4"	20 m	0,8 + 1,0	1		
P-4620EN	12,70 u. 19,05	1/2" u. 3/4"	20 m	0,8 + 1,0	1		

Twin zöllig



Bezeichnung	Abmessungen mm	Abmessungen Zoll	Rohr-länge	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
S-0225EN	6,35	1/4"	25 m	0,8	1		
S-0325EN	9,52	3/8"	25 m	0,8	1		
S-0425EN	12,70	1/2"	25 m	0,8	1		
S-0525EN	15,88	5/8"	25 m	1,0	1		
S-0625EN	19,05	3/4"	25 m	1,0	1		

Mono zöllig

Bezeichnung	Abmessungen mm	Rohr-länge	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
PM-2325EN	6,00 u. 10,00	25 m	1,0	1		
PM-2425EN	6,00 u. 12,00	25 m	1,0	1		
PM-3525EN	10,00 u. 16,00	25 m	1,0	1		

Twin metrisch

Bezeichnung	Abmessungen mm	Rohr-länge	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
SM-0225EN	6,00	25 m	1,0	1		
SM-0325EN	10,00	25 m	1,0	1		
SM-0425EN	12,00	25 m	1,0	1		
SM-0525EN	16,00	25 m	1,0	1		
SM-0625EN	18,00	25 m	1,0	1		
SM-0725EN	22,00	25 m	1,0	1		

Mono metrisch

SANGI Ringrohre aus Kupfer erfüllen die Anforderungen der EN 12735/1. Die SANGI Isolierung wurde geprüft in Übereinstimmung mit dem in EN13501-1 : 2007 : Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu Ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten angegebenen Verfahren. Das Bauprodukt „Sangi® Insulating Tubes for Refrigeration and Airconditioning applications“ wird als werkmäßig hergestelltes Produkt aus Polyethylenschaum (PEF) definiert. Die Klassifizierung lautet: BL s1 d0 gem. Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten Nr. 13472C WFRGENT N.V, Belgien
* Europäische Klasse nach DIN EN 13501-1

Kupferfittings metrisch

	Bezeichnung	Abmessungen metrisch / mm	Ausführung gem. DIN EN 1254-1 bis -5	VP	Nettopreis zuzügl. MwSt. / Stück
	Bogen 90° i/i	BKL-1257	6mm innen x innen	Bogen 90°	5
		BKL-1258	10mm innen x innen	Bogen 90°	5
		BKL-1259	12mm innen x innen	Bogen 90°	5
		BKL-1260	16mm innen x innen	Bogen 90°	10
		BKL-1261	18mm innen x innen	Bogen 90°	10
		BKL-1262	22mm innen x innen	Bogen 90°	10
		BKL-1263	28mm innen x innen	Bogen 90°	2
	Bogen 90° i/a	BKL-1264	6mm innen x aussen	Bogen 90° i/a	5
		BKL-1265	10mm innen x aussen	Bogen 90° i/a	5
		BKL-1266	12mm innen x aussen	Bogen 90° i/a	5
		BKL-1267	15mm innen x aussen	Bogen 90° i/a	5
		BKL-1268	18mm innen x aussen	Bogen 90° i/a	5
		BKL-1269	22mm innen x aussen	Bogen 90° i/a	5
	Bogen 180°	BKL-1271	10mm innen x aussen	Doppelbogen 180°	2
		BKL-1272	12mm innen x aussen	Doppelbogen 180°	2
		BKL-1273	15mm innen x aussen	Doppelbogen 180°	2
		BKL-1274	18mm innen x aussen	Doppelbogen 180°	2
		BKL-1275	28mm innen x aussen	Doppelbogen 180°	2
	T-Stück red.	BKL-1276	6 - 10 - 6mm innen	T-Stück reduzierend	2
		BKL-1277	12 - 16 - 12mm innen	T-Stück reduzierend	2
		BKL-1278	22 - 18 - 22mm innen	T-Stück reduzierend	2
		BKL-1279	28 - 16 - 28mm innen	T-Stück reduzierend	2
		BKL-1280	28 - 22 - 28mm innen	T-Stück reduzierend	2
	T-Stück	BKL-1281	6 - 6 - 6mm innen	T-Stück	10
		BKL-1282	10 - 10 - 10mm innen	T-Stück	10
		BKL-1283	12 - 12 - 12mm innen	T-Stück	10
		BKL-1284	16 - 16 - 16mm innen	T-Stück	10
		BKL-1285	18 - 18 - 18mm innen	T-Stück	10
		BKL-1286	22 - 22 - 22mm innen	T-Stück	10
		BKL-1287	28 - 28 - 28mm innen	T-Stück	2
	Muffe	BKL-1288	6mm innen x innen	Muffe	10
		BKL-1289	10mm innen x innen	Muffe	10
		BKL-1290	12mm innen x innen	Muffe	10
		BKL-1291	16mm innen x innen	Muffe	10
		BKL-1292	18mm innen x innen	Muffe	10
		BKL-1293	22mm innen x innen	Muffe	10
		BKL-1294	28mm innen x innen	Muffe	5

Werkzeuge



ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Bei uns erhalten Sie die gesamte Produktpalette von Rothenberger. Preise auf Anfrage !

alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

armacell* Tubolit Splt DuoKupferrohr mit B1 (neu CL-S1,d0) Isolierung

Bezeichnung	Abmessungen mm	Rohr-länge	Baustoff-klasse*	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
DZC-061088/E25	6,35 u. 9,52	25 m	B1	0,8 + 0,8	1	auf Anfrage	Twin zöllig
DZC-061288/E25	6,35 u. 12,70	25 m	B1	0,8 + 0,8	1		
DZC-061681/E25	6,35 u. 15,88	25 m	B1	0,8 + 1,0	1		
DZC-101681/E25	9,52 u. 15,88	25 m	B1	0,8 + 1,0	1		
DZC-101981/E25	9,52 u. 19,05	25 m	B1	0,8 + 1,0	1		



Bezeichnung	Abmessungen mm	Rohr-länge	Baustoff-klasse*	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
SZC-068/E25	6,35	25 m	B1	0,8	1	auf Anfrage	Mono zöllig
SZC-108/E25	9,52	25 m	B1	0,8	1		
SZC-128/E25	12,70	25 m	B1	0,8	1		
SZC-168/E25	15,88	25 m	B1	1,0	1		
SZC-191/E25	19,05	25 m	B1	1,0	1		
SZC-221/E25	22,05	25 m	B1	1,0	1		



NKS Kupferrohr zöllig - metrisch - mono - twin

Bezeichnung	Abmessungen mm	Abmessungen Zoll	Rohr-länge	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
NP-2325	6,35 u. 9,52	1/4" u. 3/8"	25 m	0,8 + 0,8	1	auf Anfrage	Twin zöllig
NP-2425	6,35 u. 12,70	1/4" u. 1/2"	25 m	0,8 + 0,8	1		
NP-2525	6,35 u. 15,88	1/4" u. 5/8"	25 m	0,8 + 1,0	1		
NP-3525	9,52 u. 15,88	3/8" u. 5/8"	25 m	0,8 + 1,0	1		
NP-3625	9,52 u. 19,05	3/8" u. 3/4"	25 m	0,8 + 1,0	1		
NP-4625	12,70 u. 19,05	1/2" u. 3/4"	25 m	0,8 + 1,0	1		



Bezeichnung	Abmessungen mm	Abmessungen Zoll	Rohr-länge	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
N-0225	6,35	1/4"	25 m	0,8	1	auf Anfrage	Mono zöllig
N-0325	9,52	3/8"	25 m	0,8	1		
N-0425	12,70	1/2"	25 m	0,8	1		
N-0525	15,88	5/8"	25 m	1,0	1		
N-0625	19,05	3/4"	25 m	1,0	1		

Bezeichnung	Abmessungen mm	Rohr-länge	Wand-stärke mm	VP	Nettopreis Meter zuzügl. MwSt.	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
NPM-2325	6,00 u. 10,00	25 m	1,0	1	auf Anfrage	Twin metrisch
NPM-2425	6,00 u. 12,00	25 m	1,0	1		
NPM-3525	10,00 u. 16,00	25 m	1,0	1		

NKS Ringrohre aus Kupfer erfüllen die Anforderungen der EN 12735/1. Die Isolierung wurde geprüft in Übereinstimmung mit dem in EN13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu Ihrem Brandverhalten - Das Produkt wird als werkmäßig hergestelltes Produkt aus Polyethylenschaum (PEF) definiert. Die Klassifizierung lautet: CL s1 d0 B1

Lötbördel zöllig und metrisch

Bezeichnung	Abmessungen Zoll	Nettopreis zuzügl. MwSt. / Stück
FA-2	1/4" x 1/4"	
FA-3	3/8" x 3/8"	
FA-4	1/2" x 1/2"	
FA-5	5/8" x 5/8"	
FA-6	3/4" x 3/4"	
FA-7	7/8" x 7/8"	
FA-2m	1/4" x 6,0	
FA-3m	3/8" x 10,0	
FA-4m	1/2" x 12,0	
FA-5m	5/8" x 16,0	
FA-6m	3/4" x 18,0	



alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

RODIGAS Wand-, Dach- und Bodenkonsolen - Fachhandelsqualität

hergestellt in Italien



Wandkonsolen

MS-230
100 Kg

Abmessungen
Ausleger 420mm
Lochabstand max. 375mm
Wandschiene 800mm

Lieferumfang
Wandschiene, 2 Ausleger,
Kunststoffpuffer, Wasserwaage,
Befestigungsschrauben

Einzelpreis
zuzügl. MwSt.

ab 10 Stück*
zuzügl. MwSt.

MS-257
140 Kg

Ausleger 550mm
Lochabstand max. 465mm
Wandschiene 800mm

Wandschiene, 2 Ausleger,
Kunststoffpuffer, Wasserwaage,
Befestigungsschrauben

MS-214
200 Kg

Ausleger 550mm
Lochabstand max. 445mm
Wandschiene 1000mm

Wandschiene, 2 Ausleger,
Kunststoffpuffer, Wasserwaage,
Befestigungsschrauben

MS-120
100 Kg

Ausleger 420mm
Lochabstand max. 335mm

2 Ausleger, Kunststoffpuffer,
Befestigungsschrauben



Dachkonsolen

MT-630

800x450mm

Montageschienen, Wasserwaage,
2 Ausleger für 9-45°C
Dachneigung. 2 Montagebügel



MT-600
140 Kg

800x450mm

Montageschienen, Gewindestangen,
Profilschiene zur Sparrenmontage



Boden-
konsole

SP-740
200 Kg

250mm hoch
400mm tief
580-830mm breite

Bodenkonsole
Gummidämpfer
S-40 oder S-60 bitte bei Bedarf
optional dazu bestellen



Gummidämpfer

AV-111

zylindrisch 30mm x 20mm

4 Stück mit Mutter und Scheiben M8

AV-101

konisch

4 Stück mit Mutter und Scheiben M8

S-40
Boden

48x20mm max. 45 Kg

4 Stück mit Mutter und Scheiben M8

S-60
Boden

55x20mm max. 150 Kg

4 Stück mit Mutter und Scheiben M10



Wandkonsole
verzinkt

MPC

480mm Ausleger
520mm Wandschiene

incl. Schallreduzierung im
Mittel um 17 dB(A) durch
DÄMMGULAST® Puffer

Dämpferset
einzeln

43x25mm

4 Stück DÄMMGULAST®
Puffer

hergestellt in Deutschland

* bitte beachten Sie ggf. längere Lieferzeiten je nach Verfügbarkeit

Einbagehäuse

Best.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen aussen BxHxT	Abmessungen innen BxHxT	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
BKL-1169	SC-200 Einbagehäuse	540x135x55	500x70x45	
BKL-1170	Montageplatte	-	-	



alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

Reparaturschalter

Bezeichnung	Beschreibung	Nettopreis / Ring zuzügl. MwSt.
20A 4-polig	• Separate Rückplatte mit Wasserwaage für mühelose Installation • 9 Modelle verfügbar	
25A 4-polig	• Oberflächen-montierbar (mit und ohne Rückplatte)	
32A 4-polig	• Abnehmbarer Schalter für leichtes Verdrahten • Schutzart IP66 für die Nutzung im Innen- und Außenbereich	
40A 4-polig	• Voll konform mit IEC 60947-3	
63A 4-polig	• Arretierbare „AUS“- (bis zu 2 Schlösser) und „EIN“-Position zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs • 5 Kabeleinführungsöffnungen	



Die preiswerte WLAN Steuerung für Ihr Klimagerät von Melissa.
schwarz oder weiss

(bitte Farbwunsch bei Bestellung angeben)



Steuern Sie Ihr Klimagerät mittels Smartphone APP. Jetzt als WiFi / WLAN Ausführung bei uns erhältlich ! U.a. Temperatur, Lüfterstufen, Betriebsart, Louverfunktion Weitere Informationen unter <http://www.toshiba-klima.net/produkte/89/1163/zubehr-und-optionen/air-patrol-wifi.html>



Bezeichnung	Beschreibung	Liter	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
RTU_ECD_1	Reinigungsmittel und Desinfektion für Verdampfer Sprühflasche	1	
RTU_ECD_5	Reinigungsmittel und Desinfektion für Verdampfer Kanister gebrauchsfertig	5	
RTU_ECD_20	Reinigungsmittel und Desinfektion für Verdampfer Kanister gebrauchsfertig	20	
RTU_CC_1	Reinigungsmittel für Verflüssiger Sprühflasche	1	
RTU_CC_5	Reinigungsmittel für Verflüssiger Kanister	5	
RTU_CC_20	Reinigungsmittel für Verflüssiger Kanister	20	
CoolSafe RTU_1	Reiniger und Desinfektion NSF Lebensmittel Sprühflasche gebrauchsfertig	1	
CoolSafe RTU_5	Reiniger und Desinfektion NSF Lebensmittel Kanister gebrauchsfertig	5	
DrainSafe_0,5	Kondensatwannen Abflussfrei NSF Lebensmittel	0,5	
DrainSafe_5	Kondensatwannen Abflussfrei NSF Lebensmittel Kanister	5	
DrainKleen_0,25	Kondensat Abflussfrei oneShot Flasche	0,25	
EasyCare_0,6	Verdampferreiniger und Desinfektion Aeorsol	0,6	
EasyClean_0,6	Universalreiniger für Verdampfer und Verflüssiger Aeorsol	0,6	
EasyFind_0,4	blasenfreies Lecksuchmittel Aeorsol	0,4	
EasyFinish_0,6	Oberflächen- und Gehäusereiniger Aeorsol	0,6	
EasyFoam_0,6	Verflüssiger Reinigungsschaum Aeorsol	0,6	
EasyFresh_0,4	Geruchsneutralisierer für Klimaanlage Aeorsol	0,4	
Guardian_0,5	Langzeitschutz für Verdampfer Sprühflasche	0,5	
PyroCool_0,5	Flammhemmendes Gel Sprühflasche	0,5	
StayClean Tabs	Mini Tablets gegen Bakterien in der Kondensatwanne 20 Stück		



alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

Überwurfmutter zöllig und metrisch



Bezeichnung	Abmessungen Zoll	Nettopreis zuzügl. MwSt. / Stück
NS4-4	1/4"	
NS4-6	3/8"	
NS4-8	1/2"	
NS4-10	5/8"	
NS4-12	3/4"	
NRS4-4/6	1/4" x 6,0	
NRS4-6/10	3/8" x 10,0	
NRS4-8/12	1/2" x 12,0	
NRS4-10/16	5/8" x 16,0	
NRS4-12/18	3/4" x 18,0	

Lötuffen Kupfer zöllig



Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen Zoll / mm	Nettopreis zuzügl. MwSt. / Stück
9600 x 1/4		1/4" innen x innen	
9600 x 3/8		3/8" innen x innen	
9600 x 1/2	Lötuffen zöllig z.B. zum verlängern (verbinden) von Leitungsringen bzw. „Reststücken“	1/2" innen x innen	
9600 x 5/8		5/8" innen x innen	
9600 x 3/4		3/4" innen x innen	
9600 x 7/8		7/8" innen x innen	

SAE Verschraubung zöllig



Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen Zoll / mm	Nettopreis zuzügl. MwSt. / Stück	
SF-FZ-006		1/4"		
SF-FZ-010		3/8"		
SF-FZ-012	SAE Flare Verschraubung zöllig Rohre	1/2"		
SF-FZ-016		5/8"		
SF-FZ-019		3/4"		
SF-FM-006		SAE Flare Verschraubung metrische Rohre	1/4" x 6,0	
SF-FM-010			3/8" x 10,0	
SF-FM-012	1/2" x 12,0			
SF-FM-016	5/8" x 16,0			

Klebeband *made in Japan*



Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Breite	Länge Rolle	Nettopreis zuzügl. MwSt. / Rolle
HF-50W	Klebeband INABA DENKO	reinweiß	50 mm	20 m	
HF-50K	Klebeband INABA DENKO	schwarz	50 mm	20 m	

Auffänger für Kupferrohr und Kondensatleitung



Bezeichnung	Ausführung	Leitungsgröße isoliert	VP	Nettopreis zuzügl. MwSt. / Stück
Größe 2		5/8" und 3/8"	10	
Größe 3	Metall, Schnellverschluss für M8 Gewindestangen	7/8" und 1/2"	10	
Größe 4		3/8" und 5/8"	10	
BBJ P2		5/8" und 3/8"	10	
BBJ P3	Kunststoff, Schnellverschluss für M8 + M10 Gewinde	7/8" und 1/2"	10	
BBJ P3		3/8" und 5/8"	10	
QPH-3		20mm	10	
QPH-4	Kunststoff, Schnellverschluss für M8 + M10 Gewinde	25mm	10	
QPH-5		32mm	10	

alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

AuRü Ölprotektoren

niedrigere Bauhöhe von nur 35mm

Bezeichnung	Öl- Auffangvolumen	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	geeignet u.a. für nachfolgende TOSHIBA Klimageräte und Wärmepumpen Außeneinheiten	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
ÖP1	1,19 l	35	900	320	RAS-107SAV-E3	
ÖP2	1,52 l	35	950	400	RAS Mono, Multi 2, RAV-SM563AT-E, RAV-SM803AT-E und RAV-SP564AT-E	
ÖP3	2,30 l	35	1150	500	RAS Multi 3, 4 und 5, RAV-SM1103-1603AT-E, RAV-SP804AT-1604AT(8)-E, ESTIA Außeneinheiten + MiNi SMMS	
ÖP4	3,87 l	35	1140	850	Big DI RAV-SM2244-2804AT8-E	
ÖP5	4,24 l	35	1140	930	SMMS MMY-MAP0501-601HT8-E und MMY-MAP0804-1204HT8-E	
ÖP6	4,68 l	35	1500	780		
ÖP7	5,40 l	35	1500	1200	SMMSi MMY-MAP1404-1604HT8-E	
ÖP8	4,90 l	35	1430	850		

Heizelement passend zu „ÖP“ Ölauffangwanne

80mm Bauhöhe (größeres Auffangvolumen + Laubschutzgitter)

Bezeichnung	Auffangvolumen	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	geeignet u.a. für nachfolgende TOSHIBA Klimageräte und Wärmepumpen Außeneinheiten	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
L3	2,4 l	80	1200	500	RAS-Serie, RAV-Serie, MiNi SMMS, ESTIA	
L5	4,8 l	80	1200	1000	SMMSi MMY-MAP060-1204HT8-E	
L7	7,2 l	80	1200	1500	SMMSi MMY-MAP1404-1604HT8-E	

Bezeichnung	Leistung	Spannungsversorgung	Beschreibung
BKL-1130	100 Watt	230/1/50 V/PH/Hz	Hochleistungsheizelement incl. Regelung

Big Foot Halterungen

Bezeichnung	Lieferumfang	Beschreibung	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
BKL-1302	2 Schienen + Abhängungen	Montageset für Big Foot Gr. 1 (BKL-1152) Seite 11	
BKL-1303	4 Schienen + Abhängungen	Montageset für Big Foot Gr. 2 (BKL-1153) Seite 11	
BKL-1304	6 Schienen + Abhängungen	Montageset für Big Foot Gr. 3 (BKL-1154) Seite 11	

bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben Tel. 0 21 54 / 92 21 50

Kondensatwannen

Bezeichnung	Abmessungen mm	Beschreibung	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
BKL-1064	BxTxH 800x400x50	Metall beschichtet cremeweiß für Wandkonsolen / original ASPEN	
BKL-1065	BxTxH 1100x400x50		

hochwertige Schutzgehäuse - einfache Version bitte Preise anfragen

Best.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht Kg	Abmessungen außen HxBxT	Abmessungen innen HxBxT	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
BKL-916	Schutzgehäuse klein	22	700x1000x450	640x940x390	
BKL-1166	Bodengitter klein	-	-	-	
BKL-1165	Rückgitter klein	-	-	-	
BKL-941	Schutzgehäuse mittel	29	1100x1100x600	1040x1040x540	
BKL-1167	Bodengitter mittel	-	-	-	
BKL-1126	Rückgitter mittel	-	-	-	
BKL-1034	Schutzgehäuse groß	34	1400x1100x600	1340x1040x540	
BKL-1168	Bodengitter groß	-	-	-	
BKL-1035	Rückgitter groß	-	-	-	

* bitte Rücksprache wegen Versandkosten bei Bestellung ohne Klimasysteme oder weiteres Zubehör
wir möchten, dass Sie die Ware ordentlich erhalten und nutzen daher die bestmögliche Versandart, was jedoch ggf. Zusatzkosten bei Einzelversand verursacht
Bitte fragen Sie auch alle anderen BBJ Systeme und Komponenten bei Bedarf kostenlos und freibleibend bei uns an.

alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet




Abmessungen hier klicken !



Bild anklicken !



auf Anfrage wegen der Frachtkosten



Bezeichnung	Förderleistung l/h	Förderhöhe m	Ansaughöhe m	Alarmkontakt	Abmessungen Pumpe HxTxB	Abmessungen Schwimmer HxTxB	Steuerung	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
Mini Lime Gr.1	14	8	-	ja	Kanal 50x80 mm		Schwimmer	
Mini Lime Gr.2	14	8	-	ja	Kanal 65x70 mm		Schwimmer	
Mini Lime OEM	14	8	-	ja	ohne Kanal		Schwimmer	
Mini Orange	12	8	1	ja	52x107x38 mm		Schwimmer	
Mini Orange normal	(keine silent+Ausführung) Mindestabnahme 10 Stück							
Mini Aqua	14	8	-	ja	137x28x28 mm		Schwimmer	
Micro V	14,5	10	2		106x37x31mm		Schwimmer	
Mini Blanc Deluxe	12	10	-	ja	115x182x55 mm		Schwimmer	



Standart	6,25	12	3	nein	142x160x83 mm		Kühlsignal	
Universal	6,25	12	3	nein	142x160x83 mm		Temperatur	
Mechanical	6,25	12	3	nein	142x160x83 mm		Schwimmer	
Mech. Alarm	6,25	12	3	ja	142x160x83 mm		Schwimmer	
Mini Tank	34	10	-	ja	68x77x175 mm			
MAX High Flow 1,7L	300	5	-	ja	134x285x144 mm		Schwimmer	
High-Lift 1 L	11	12	-	ja	132x235x140 mm		Schwimmer	
High-Lift 2 L	11	12	-	ja	165x235x140 mm		Schwimmer	
Hot Water Economy 06	900	6	-	ja	210x150x300 mm		Schwimmer	
Hot Water Economy 09	1200	9	-	ja	248x150x300 mm		Schwimmer	
Hot Water 5 L	1800	15	-	ja	180x324x357 mm		Schwimmer	
Cold Cabinet Standard	225	30	-	ja	105x410x590 mm			
Cold Cabinet Economy Top	225	30	-	ja	100x405x590 mm			
Cold Cabinet Economy Side	225	30	-	ja	100x405x590 mm			
Cold Cabinet Eco Slimline Top	190	21	-	ja	75x243x530 mm			
Cold Cabinet Eco Slimline Side	190	21	-	ja	75x243x530 mm			

Brennwertpumpen

Kitchen	12	10	-	ja	115x55x182 mm		Schwimmer	
Compact	34	15	-	ja	70x90x180 mm			
Alarm	180	3,5	-	ja	125x120x205 mm			
Hi-Capacity	288	4,6	-	ja	160x140x235 mm			



Bezeichnung	Beschreibung	VP	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
Ersatzfilterelement	universal (liegt u.a. bei Mini Lime dabei)	3	
Ersatzschlauch	passend zu allen ASPEN Schlauchpumpen (Peristaltik)	1	
Rückschlagventil	ASPEN Rückschlagventil 1/4" 6,35mm	1	
Schlauch grün	gleich wie bei Mini Green und Mini Lime als Meterware	1m	
Schlauch grün	Ringware 25m	1	
Xtra Toolbox	Sortimo Box gefüllt mit div. Kondensatablaufadaptern	1	

alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

ECKERLE Kondensatpumpen und Zubehör

Bezeichnung	Förderleistung l/h	Förderhöhe m	Ansaughöhe m	Alarmkontakt	Abmessungen Pumpe HxTxB	Steuerung	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
EE2000-1	10	10	2,5	ja	62x77x49 mm	Schwimmer	
EE2850	7	5	2	ja	62x77x35 mm	Schwimmer	
EE1200KPL	8	6	-	ja	mit Kabelkanal 800x80x60 mm		
EE1650	32	15	-	ja	144x244x174 mm	Schwimmer	
EE1750	32	15	3	ja	67x100x81,5 mm	Schwimmer	
EE150	120	1,5	-	-	85x165x65 mm	Zentrifugalpumpe	
EE300	200	4	-	-	160x200x105 mm	Zentrifugalpumpe	
EE400	350	4	-	-	185x100x85 mm	Zentrifugalpumpe	
EE900	6	7	2	ja	114x152x85 mm	Temperatur / Schwimmer*	

*Schwimmermodul optional erhältlich



SAUERMANN Kondensatpumpen und Zubehör

Bezeichnung	Förderleistung l/h	Förderhöhe m	Ansaughöhe m	Alarmkontakt	Abmessungen Pumpe HxTxB	Steuerung	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
SI-10	20	10	-	ja	76x98x44 mm	Schwimmer	
DP10CE02UN23	20	-	-	ja	750x80x60 mm	Schwimmer	
DP10CE01UN23	20	-	-	ja	750x80x60 mm	Schwimmer	
SI30	20	10	3	ja	60x66x43,5 mm	Schwimmer	
SI2750	10	6	2	ja	76x61x38 mm	Schwimmer	
SI-82	500	5,4	ja	2 l	85x165x65 mm	Schwimmer	
PE5000	12	6	2	ja	91x109x110 mm	Verdichter	
PE5100	12	6	2	ja	91x109x110 mm	Temperatur	
PE5200	12	6	2	ja	91x109x110 mm	Schwimmer	

Bezeichnung	Beschreibung	VP	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
PE5002	Ersatzschlauch zu PE5000, 5100, 5200	1	
ACC00205	selbstdichtender Ablaufstutzen für Verbindung Druckleitung mit Abwasserleitung -Schlauchinnen- Ø 6 mm (1/4")	6	
ACC00202	Reduzierstück, Wannena Ablauf / Eintritt Schwimmerschalter Außen-Ø 32 mm auf Außen-Ø 17 mm, für Si 1082 / Si 3080 / Si 3100 / Si 3200 / Si 1730 / PE 5200	1	
ACC00203	Reduzierstück mit Drossel, (in Verbindung mit Splitpumpen zur Durchflussreduzierung bei Schwallwasser) Außen-Ø 32 mm auf Außen-Ø 17 mm	1	
PE5003	Reduzierstück für Schlauchinnen-Ø 15 mm x 6 mm, für PE 5000 / PE 5100 / PE 5200 / PE 6000 / PE 6250	1	
ACC00212	Adapter zum Kürzen des Kondensatabflussschlauchs und Anschluss an Schwimmerschalter - Kunststoff weiss, Ø 14 mm und 15,6 mm auf Ø 17 mm	5	
ACC00225 ACC00230 ACC00240	Adapter aus Weichgummi für Kondensatzulauf in Behälterpumpen ACC00225 (Ø 24-25mm, 1") ACC00230 (Ø 32mm, 1"1/4) ACC00240 (Ø 40mm, 1"1/2)	1	
ACC02040	Adapter aus Weichgummi für Kondensatzulauf in Behälterpumpen 3-stufig, Ø 24-25 mm (1") – 32 mm (1"1/4) – 40 mm (1"1/2)	1	

Bezeichnung	Beschreibung	VP	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
BKL-1149	blau Gummi innen 20 mm PVC aussen 20/18/16/14 mm	5	
BKL-1150	grün Gummi innen 25 mm PVC aussen 20/18/16/14 mm	5	
BKL-1151	grau Gummi innen 32 mm PVC aussen 20/18/16/14 mm	5	



alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

Charles Austen Kondensatpumpen und Zubehör



Bezeichnung	Förderleistung l/h	Förderhöhe m	Ansaughöhe m	Alarmkontakt	Abmessungen Pumpe HxTxB	Steuerung	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
MiniBlue-DL	8	8	5		66x105x56 mm	Dauerläufer	
MiniBlue-T	8	8	5		66x105x56 mm	Temperatur	
MiniBlue-ND-T	8	8	5		66x105x56 mm	Temp. + Dauerlauf	
MiniBlue-RL	8	8	5		mit Kabelkanal	Reservoir	
MaxiBlue-DL	14	8	8		66x105x56 mm	Dauerläufer	
MaxiBlue-T	14	8	8		66x105x56 mm	Temperatur	
MaxiBlue-R	14	8	8		66x105x56 mm	Reservoir kurz	
MaxiBlue-RL	14	8	8		66x105x56 mm	Reservoir lang	
MaxiBlue-D	14	8	8		66x105x56 mm	Dauerläufer	
MaxiBlue-MT	14	8	8		171x355x127 mm	Multitank	
MegaBlue-T	50	20	7		64x276x51 mm	Temperatur	
MegaBlue-R	50	20	7		64x276x51 mm	Reservoir kurz	
MegaBlue-RL	50	20	7		64x276x51 mm	Reservoir lang	
MegaBlue-D	50	20	7		64x276x51 mm	DrainStick	
MegaBlue-MT	50	20	7		171x355x127 mm	Multitank	

anklicken auf die Produktbezeichnung öffnet Datenblatt

Installationsanleitung Download

Dachdurchführungen

Bezeichnung	Material	Ausführung	Abmessungen Pumpe HxTxB	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
Sangi	Aluminium	unlackiert	120x120mm	EUR
BKL	Kunststoff	weiß	125x125mm	EUR
BKL	Kunststoff	weiß	250x125mm	EUR

allgemeines Kondensat(pumpen)zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	VP	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
DH-16	Kondensatschlauch Japanschlauch innen 14/16	50m	
DY-16	original Y-Verbinder zu Inaba Denko Japanschlauch	1	
RO-DH16 NEU	Rodigas Kondensatleitung innen glatt	30m	
BKL-947	Kondensatschlauch ohne Gewebe 6/12	50m	
BKL-1163	Kondensatschlauch ohne Gewebe 16/20	50m	
BKL-948	Kondensatschlauch mit Gewebe 6/12	50m	
BKL-1162	Kondensatschlauch mit Gewebe 16/23	50m	
BKL-1002	Verbinder gerade 6mm Kunststoff	1	
BKL-1004	T-Stück 6mm Kunststoff	1	
BKL-1006	Y-Stück 6mm Kunststoff	1	
BKL-1003	Verbinder gerade 16mm Kunststoff	1	
BKL-1005	T-Stück 16mm Kunststoff	1	
BKL-1007	Y-Stück 16mm Kunststoff	1	

Sicht- und Schutzverkleidung Außeneinheiten - auch mit Rückseite zur freien Aufstellung !

Bezeichnung	Lieferumfang	Abmessungen BxHxT mm	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
BKL-1304	Frontteil, Seitenteile, Dach, Montagewinkel für Wandmontage, Anleitung	1000x600x500	
BKL-1305		1120x855x500	
BKL-1306	Holz roh (unlackiert)	1000x730x500	
SPC700		950x700x500	
SPC950	Kesseldruckimprägniert (Lieferzeit 1 Woche)	1000x950x500	

alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

BBJ Big Foot Aufstellsysteme



Bezeichnung	Gewicht	Traglast	Breite m	Länge m	Beschreibung / Lieferumfang	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
Mini Split	20 Kg	175 Kg	1,125	0,625	4 Füße 200x200mm C-Schiene 21x41 und 4-Kant Rohr 25x25mm	
Erweiterung	18 Kg	175 Kg	1,125	1,06	2 Füße 200x200mm C-Schiene 21x41 und 4-Kant Rohr 25x25mm	auf Anfrage
VRF	35 Kg	600 Kg	1,36	1,23	4 Füße 200x200mm C-Schiene 41x41 und 4-Kant Rohr 40x40mm	
Größe 1	42 Kg	480 Kg	1,0	1,3	2 x 1 m Längsstreben 40x40 mm 2 x 1,2 m Querstreben 40x40 mm 4 kompl. Beine 305mm incl. Dämpfungsmatten Verbinder und Halterungsets	
Größe 2	70 Kg	720 Kg	2,0	1,3	2 x 2 m Längsstreben 40x40 mm 4 x 1,2 m Querstreben 40x40 mm 6 kompl. Beine 305mm incl. Dämpfungsmatten Verbinder und Halterungsets	
Größe 3	97 Kg	960 Kg	3,0	1,3	2 x 3 m Längsstreben 40x40 mm 6 x 1,2 m Querstreben 40x40 mm 8 kompl. Beine 305mm incl. Dämpfungsmatten Verbinder und Halterungsets	
Größe VRF	44 Kg	440 Kg	1,5	1,6	2 x 1,5 m Längsstreben 40x40 mm 2 x 1,5 m Querstreben 40x40 mm 4 kompl. Beine 305mm incl. Dämpfungsmatten Verbinder und Halterungsets	
Ständer	max. pro Rahmen 300 Kg		0,305	0,305	Set mit 2 Füßen 305x305mm incl. aufgeklebten Matten - Aufnahme für C-Schienen div. Hersteller 21x41x1,5mm 40x38x1,9mm 41x41x1,5mm	

* bitte Rücksprache wegen Versandkosten bei Bestellung ohne Klimasysteme oder weiteres Zubehör

Aufstellbalken - Gummimatten



Bezeichnung	Eigengewicht Kg	Traglast Kg	Abmessungen mm	Beschreibung	Nettopreis / Stück zuzügl. MwSt.
KLP-450			BxTxH 100x450x50	massiv aus recycelten schwarzen Kunststoff	
KLP-1000			BxTxH 100x1000x50		
BKL-1066		180 Kg	LxH 500x100	schwarz mit Führungsschiene für Außengerätebefestigung	
BKL-1067		400 Kg	LxH 1000x100		
PRC-350N		-	-	1 Satz Endkappen schwarz	
BKL-1155		50 Kg	LxBxH 250x130x50		
BKL-1156		100 Kg	LxBxH 400x130x50		
BKL-1157		100 Kg	LxBxH 250x180x95		
BKL-1158		200 Kg	LxBxH 400x180x95		
BKL-1159		300 Kg	LxBxH 600x220x95		
BKL-1160		500 Kg	LxBxH 1000x180x95		
BKL-1161		original Schraubensatz		2 Stück / Set	
GP-300-03			BxLxH 300x300x10	schwarze Matten bzw. Streifen mit schwingungsdämpfender Eigenschaft	
GP-100-10			BxLxH 100x1000x10		
GP-150-10			BxLxH 150x1000x10		

alle Preise zuzügl. MwSt. / Lieferung Lagerware innerhalb 24-48 Stunden / ab EUR 500,00 netto Warenwert Lieferung frei Haus (Lieferungen per Spedition zuzügl. Versicherung und Verpackung EUR 4,50-6,00 je Lieferung) / Versandkosten unter EUR 500,00 netto Warenwert werden nach Warenvolumengewicht berechnet

